


UX



**ZF 3-9x40DC-CI**



**EN** 01 Diopter compensation  
02 Battery compartment  
03 Magnification  
04 Lug screw  
05 Windage adjustment  
06 Elevation adjustment  
07 Parallax adjusting  
08 Reticle TacDot




**DE** 01 Dioptrienausgleich  
02 Batteriefach  
03 Vergrößerung  
04 Fixierschraube  
05 Seitenverstellung  
06 Höhenverstellung  
07 Parallaxe einstellen  
08 Absehen TacDot




**FR** 01 Compensation dioptrique  
02 Compartiment à pile  
03 Grossissement  
04 Vis de fixation  
05 Réglage latéral  
06 Réglage en hauteur  
07 Ajustage du parallaxe  
08 Réticule TacDot

**ES** 01 Compensación de dioptría  
02 Compartimiento para la pila  
03 Ampliación  
04 Tornillo de fijación  
05 Ajuste en deriva  
04 Ajuste en altura  
07 Adjuste del paralaje  
08 Reticula TacDot

# 2

MOUNTING • MONTAGE  
MONTAJE • MONTAGE






**3**


CHANGING THE BATTERIES • BATTERIE WECHSELN  
 CHANGER LA PILE • CAMBIO DE BATERÍAS

**5**


MAGNIFICATION • VERGRÖßERUNG  
 AGRANDISSEMENT • AGRANDIMIENTO




**4**

DIOPTER COMPENSATION • DIOPTRIENAUSGLEICH  
 COMPENSATION DIOPTRIQUE • COMPENSACIÓN DE DIOPTRÍASE


**6**

PARALLAX ADJUSTING • PARALLAXE EINSTELLEN  
 AJUSTAGE DU PARALLAXE • AJUSTE DEL PARALAJE





1 CLICK 7 mm / 100 m (0.25 inch / 100 yards)



1 CLICK 7 mm / 100 m (0.25 inch / 100 yards)

Objective lens diameter • Objektivdurchmesser Diamètre de la lentille de l'objectif • Diámetro del objetivo	40 mm
Tube diameter • Rohrdurchmesser Diamètre du canon • Diámetro tubular	25,4 mm
Illumination • Beleuchtung • Éclairage • Iluminación	red/green • rot/grün • rouge/vert • rojo/verde
Brightness Level • Beleuchtungsstufen Niveau de luminosité • Nivel de luminosidad	5
Parallax adjustable • Parallaxe einstellbar Parallaxe variable • Paralaje variable	10 m – ∞
Mount • Montage • Montage • Montaje	11 mm
Length • Länge • Longueur • Longitud	335 mm
Weight • Gewicht • Poids • Peso	615 g
Magnification • Vergrößerung • Grossissement • Ampliación	3 – 9
Reticle • Absehen • Réticule • Reticula	Tac Dot
Battery • Batterie • Pile • Pilla	CR 2032



© 07/21

RIFLESCOPE

**EN** We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information. **DE** Änderungen in Farbe und Design sowie technische Verbesserungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. **FR** Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie. **ES** Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía.

**UMAREX GmbH & Co. KG • Donnerfeld 2 • 59757 Arnsberg • Germany • [service@umarex.de](mailto:service@umarex.de)**

Covers models:

2.1548

[WWW.UMAREX.COM](http://WWW.UMAREX.COM)

